


TOUCHONE

RESERVATION SYSTEM



TOUCHONE

El sistema de reservas TouchONE es una completa solución multilingüe de reserva de salas y escritorios para oficinas, grandes instalaciones corporativas, centros de enseñanza, hoteles y cualquier lugar donde se necesite gestionar salas, espacios y puestos de trabajo.

La estabilidad y escalabilidad de todo el sistema permite utilizar desde uno hasta cientos de paneles táctiles que pueden ser interconectados con el servidor de calendario.


No es necesario ningún conocimiento experto, ya que la instalación es plug & play.

El TouchONE es una solución de hardware y software diseñada para trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana y satisfacer las últimas necesidades de seguridad.





Red TCP/IP



COMPONENTES PRINCIPALES

Pantalla de resumen



Vista general de la sala, el escritorio y el evento para el área de entrada, la recepción o el vestíbulo. Ofrece un moderno resumen de diseño que se muestra en una gran pantalla.

Kiosko interactivo



La pantalla táctil de fácil uso muestra planos de planta, indicación del estado de las reservas, así como la búsqueda de salas y lugares de trabajo de acuerdo con diferentes criterios.

Paneles de reservas




Paneles interactivos Plug & Play con interfaz de usuario intuitiva. Moderno y delgado diseño basado en un cuerpo de aluminio que permite la instalación empotrada o en la pared.

Escritorio



La interfaz ofrece una sencilla indicación del estado de la mesa mediante un indicador verde/rojo y permite reservar o dejar la mesa utilizando el botón correspondiente.

SOLUCIONES



A la entrada de la sala

Paneles táctiles interactivos

- Solución Plug & Play con interfaz de usuario intuitiva
- Varios interfaces de usuario
- Moderno y delgado diseño, cuerpo de aluminio
- Paneles de 4.3", 7" y 12", empotrados o en la pared



En la recepción o lobby

Resumen de sala, escritorio y evento

- Solución Plug & Play
- Resumen de todas las salas, escritorios y reuniones
- Varios diseños, incluida la línea de tiempo
- Compatible con cualquier pantalla con entrada HDMI



Aplicación móvil

Reserva sencilla desde un dispositivo móvil


- Reserva personalizada de sala o escritorio
- Sala o escritorio identificado por código QR
- El código QR se muestra en un panel de reservas o en la interfaz de un escritorio
- Disponible para Apple iOS y para Google Android



Software de reservas

Potente solución para la reserva de salas

- Mejorar las reservas a través de MS Office 365 y MS Exchange
- Búsqueda y reserva de salas según diferentes criterios
- Campos adicionales para añadir los datos de la reserva
- Interfaz de usuario web intuitiva



Control de la ocupación de las salas

Integración de sensores de ocupación

- Presencia de personas indicada en el panel de reservas
- Confirmación automática de la reunión
- Es posible cancelar la reunión cuando no hay nadie presente
- Varios tipos de sensores conectados



Interfaz de usuario multilingüe

17 idiomas disponibles

- Idioma por defecto definido durante la configuración
- Idioma cambiabile por el usuario
- Regreso automático al idioma por defecto
- Otros idiomas a petición

SOLUCIONES



Reserva de puestos de trabajo

Solución para un uso eficaz del lugar de trabajo

- Permite implementar un entorno de trabajo flexible
- Reserva desde el sistema de calendario y desde un móvil
- Indicación sencilla de la situación en el lugar de trabajo
- Estadísticas de reservas para un uso más eficiente del escritorio



Kiosco interactivo

Acceso inmediato a la reserva de salas y escritorios

- Planos de planta para una mejor orientación
- Indicación del estado de la sala y del lugar de trabajo
- Búsqueda de salas y lugares de trabajo por diferentes criterios
- Soporte sencillo para encontrar el camino



Solicitud de catering e informes de sala

Una forma sencilla de solicitar servicios

- Solicitud de catering enviada directamente desde el panel de reservas
- Solicitudes de servicio de limpieza
- Solicitudes de soporte AV / IT y de instalaciones
- Solicitudes de soporte de equipamiento de sala



Análisis y estadísticas

Entendiendo sus necesidades de espacio

- Estadísticas y análisis de reservas para una mayor eficiencia
- Sin instalación de software
- Visualización de datos sencilla incorporada
- Exportación de datos para su uso en Power BI, Excel, etc.



Integración de control de sala

Integración sencilla con Cue System

- La información de la reunión se muestra en un panel de control
- Ampliación o cancelación de la reunión desde el panel de control
- Encendido y apagado automático de los dispositivos en función del estado de la sala.



Administración central

Administración del sistema a través de la web

- Configuración general, de la sala y de la unidad
- Solución plug & play local
- Sin instalación de software
- Interfaz de usuario web intuitiva

ESPECIFICACIONES

PANELES EMPOTRADOS PARA LA RESERVA DE SALAS



touchONE-5-B



touchONE-7-B



touchONE-12-B

Product code	CS0493	CS0494	CS0495
Display	4.3" (109 mm) diagonal, color LCD, LED backlit	7" (177.8 mm) diagonal, color LCD, LED backlit	12.1" (307.3 mm) diagonal, color LCD, LED backlit
Resolution	800 x 480 pixels	1280 x 800 pixels	1280 x 800 pixels
Viewing angle	160° horizontal, 160° vertical	160° horizontal, 160° vertical	160° horizontal, 160° vertical
Touch technology	Projected capacitive	Projected capacitive	Projected capacitive
Sensors	Light and proximity	Light and proximity	Light and proximity
LED indicators	None	Green for free room, red for occupied room	Green for free room, red for occupied room
Network	Wired 10/100 BaseT Ethernet 802.1X and proxy server support	Wired 10/100 BaseT Ethernet 802.1X and proxy server support	Wired 10/100 BaseT Ethernet 802.1X and proxy server support
Power supply	PoE, IEEE 802.3af / Class 0	PoE, IEEE 802.3af / Class 0	PoE+, IEEE 802.3at / Class 4
Enclosure	Aluminium, edge-to-edge front glass, protection IP30	Aluminium, edge-to-edge front glass, protection IP30	Aluminium, edge-to-edge front glass, protection IP30
Installation	Compatible with standard electrical wall boxes. Recommended height 150 cm	Compatible with standard electrical wall boxes Recommended height 150 cm	Compatible with standard electrical wall boxes Recommended height 150 cm
Dimensions	136 x 81 x 11 mm when installed, full depth 37 mm	199 x 120 x 16 mm when installed, full depth 39 mm	320 x 200 x 22 mm when installed, full depth 47 mm
Weight	0.3 kg	0.6 kg	2.0 kg

PANELES DE RESERVAS DE SALAS EN LA PARED



touchONE-7-M



touchONE-12-M

Product code	CS0528	CS0529
Display	7" (177.8 mm) diagonal, color LCD, LED backlit	12.1" (307.3 mm) diagonal, color LCD, LED backlit
Display size	7" (177.8 mm) diagonal	12.1" (307.3 mm) diagonal
Resolution	1280 x 800 pixels	1280 x 800 pixels
Viewing angle	160° horizontal, 160° vertical	160° horizontal, 160° vertical
Touch technology	Projected capacitive	Projected capacitive
Sensors	Light and proximity	Light and proximity
LED indicators	Green for free room, red for occupied room	Green for free room, red for occupied room
Network	Wired 10/100 BaseT Ethernet 802.1X and proxy server support	Wired 10/100 BaseT Ethernet 802.1X and proxy server support
Power supply	PoE, IEEE 802.3af / Class 0	PoE+, IEEE 802.3at / Class 4
Enclosure	Aluminium, edge-to-edge front glass, protection IP30	Aluminium, edge-to-edge front glass, protection IP30
Installation	On-wall, e.g. glass wall, no wall drilling or cutting needed Recommended height 150 cm	On-wall, e.g. glass wall, no wall drilling or cutting needed Recommended height 150 cm
Dimensions	199 x 120 x 32 mm	320 x 200 x 32 mm
Weight	0.8 kg	2.2 kg

INTERFAZ DE ESCRITORIO



touchONE-desk-55

Product code	CS0556
Desk status indicator	Green for free desk Red for occupied desk
Custom label	Desk identification QR code for reservation using mobile app
Buttons	Button reserve desk, LED indicator Button leave desk, LED indicator
Network	Wired 10/100 BaseT Ethernet
Power supply	PoE, IEEE 802.3af / Class 0
Enclosure	Aluminium, protection IP30
Installation	Cable interconnection box Standard electrical box
Dimensions	55 x 55 x 24 mm
Weight	0.1 kg

RESUMEN DE SALAS, ESCRITORIOS Y EVENTOS



touchONE-overview

ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS



touchONE-manager

Product code	CS0510	CS0537
Display type	HDMI output for display connection	HDMI output, displays current IP settings only
Resolution	1920 x 1080 pixels	1920 x 1080 pixels
Network	Wired 10/100 BaseT Ethernet 802.1X and proxy server support	Wired 10/100 BaseT Ethernet 802.1X and proxy server support
Power supply	5 VDC, power input jack	5 VDC, power input jack
Enclosure	Metal chassis, fanless and slim design	Metal chassis, fanless and slim design
Installation	Built-in, desktop	Built-in, desktop
Dimensions	118 x 101 x 24 mm	118 x 101 x 24 mm
Weight	0.5 kg	0.5 kg

CONCENTRADOR DE INTERFAZ DE ESCRITORIO



touchONE-concentrator

Product code	CS0571
Display type	HDMI output, displays current IP settings only
Resolution	1920 x 1080 pixels
Network	Wired 10/100 BaseT Ethernet 802.1X and proxy server support
Power supply	5 VDC, power input jack
Enclosure	Metal chassis, fanless and slim design
Installation	Built-in, desktop
Dimensions	118 x 101 x 24 mm
Weight	0.5 kg