




COMPACT C 45

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS




Descripción	<p>El COMPACT C 45 es una caja acústica de fuente de sonido puntual de dos vías para aplicaciones de distancia corta o media, ideal para el refuerzo de sonido y sistemas de sonido distribuido. La combinación de un motor de compresión de 4" de neodimio, un altavoz de bajos de 15" de neodimio y la guía de ondas giratoria de directividad constante le permite producir una cobertura uniforme de 100° x 50° con un gran nivel de presión sonora y sin distorsión. La elegante caja de madera de bajo peso posee un recubrimiento de poliurea especial y una resistente rejilla recubrimiento en polvo con espuma protectora. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten su instalación en paredes y techos.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none">› Potencia admisible de 700 W (RMS)› SPL máximo de 138 dB› Respuesta en frecuencia: 48 - 20 000 Hz› Ángulo de cobertura de directividad constante de 100° x 50°› 1 altavoces de bajos de alta potencia de 15" de neodimio› 1 motor de compresión de neodimio de 4.0"› Rejilla frontal de acero con espuma protectora› Puntos para instalación disponibles en los paneles laterales, el panel superior, inferior y trasero.
Código De Artículo	13000602 COMPACT C 45 8ohm Black - RAL 9005 EAN 8024530020286



COMPACT C 45

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

Line Art 2D



RCF SPEAKER COMPACT C 45

REV. A

Especificaciones acusticas

ESPECIFICACIONES

Respuesta en frecuencia (-10 dB)	48 Hz ÷ 20000 Hz
SPL máx. a 1 m	138 dB
Ángulo de cobertura horizontal	100°
Ángulo de cobertura vertical	50°
Índice de directividad (Q)	10
Sensibilidad del sistema	98 dB
Sección de potencia	
Amplification	Full Range
Impedancia nominal	8 ohm
Manejo de potencia	700 W RMS
Manejo de potencia pico	2800 W PEAK
Protecciones	Dynamic Active Mosfet
Frecuencias de cruce	1100 Hz
Amplificador recomendado	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504
Transductores	
Motor de compresión	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
Altavoz de bajos	1 x 15" neo, 4.0" v.c
Sección de entrada/salida	
Conectores de entrada	Speakon
Conectores de salida	Speakon
Cumplimiento estándar	
Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	
Hardware	4 x M8, 14 x M10
Color	Black - RAL 9005
Tamaño	
Altura	705 mm / 27.76 inches
Ancho	418.8 mm / 16.49 inches
Profundidad	460 mm / 18.11 inches
Peso	32.5 kg / 71.65 lbs

ACCESORIOS

Kits De Mejora	HN-KIT COMPACT C 32 C 45	13360505	8024530020019
	PNL IN-OUT AMPHENOL	12399063	8024530020149
Suspensión/montaje	H-BR 001	13360535	8024530020743



COMPACT C 45

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

Suspensión/montaje

V-BR 001
WM-BR 001

13360541 8024530020750
13360539 8024530021344